



@PlantMagicPlus  
 PlantMagicPlus  
 PlantMagic\_Plus  
 www.plant-magic.co.uk

# Coco

## Croissance • Wachstum • Crecer • Růst

	Démarrer • Anfang • Comienzo • Start (3–5 Journées • Tage • Días • Dny)	Semaine 1 • Woche 1 Semana 1 • Týden 1	Semaine 2 • Woche 2 Semana 2 • Týden 2
pH	5,7 – 6,4		
Coco Grow	EC: 0,8 0,5–1 ml / L	EC: 1,0 1 ml / L	EC: 1,2 1–1,5 ml / L
Granules	1 cuillère à soupe par 10 L Medium. • 1 Esslöffel pro 10 L Medium. 1 cucharada por 10 L Medio. • 1 polévková lžíce na 10 N Střední.		
Veg Boost	1,5 ml / L		
Enzyme		2 ml / L	2 ml / L
Root Stimulant	2,5 ml / L	5 ml / L	5 ml / L
Evolution	Vaporiser une fois par semaine. • Einmal pro Woche sprühen. Spray una vez por semana. • sprej jednou týdně.		
Hydro Silicon		0,5 ml / L	0,5 ml / L

Ce sont des lignes directrices seulement, les circonstances individuelles varient. • Dies sind nur Richtlinien, die einzelnen Umstände variieren.  
 Estas son solo directrices, las circunstancias individuales varían. • To jsou pouze orientační, individuální okolnosti liší.



@PlantMagicPlus  
 PlantMagicPlus  
 PlantMagic\_Plus  
 www.plant-magic.co.uk

# Coco

## Floraison • Blüte • Florecer • Květ

Semaine • Woche Semana • Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9
pH	5,7 – 6,4								
Coco Grow	EC: 1,2 1–1,5 ml / L								
Coco Bloom		EC: 1,4 1–1,5 ml / L	EC: 1,6 1,5–2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L	EC: 1,8 2 ml / L
Ignition	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L	2ml / L
Enzyme	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L
Root Stimulant	5 ml / L	5 ml / L							
Biowetter	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L
Evolution	Vaporiser une fois par semaine. Einmal pro Woche sprühen. Spray una vez por semana. sprej jednou týdně.								
Bloom Boost PK				0,5 ml / L	0,5–1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L
Platinum PK 9-18				0,25 ml / L	0,3 ml / L	0,4 ml / L	0,5 ml / L	0,5 ml / L	0,5 ml / L
Organic PK 4-8*				1 ml / L	1,5 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L	2 ml / L
Magne-Cal+	0,5 ml / L	0,5 ml / L	0,5 ml / L	0,75 ml / L	0,75 ml / L	0,75 ml / L	0,75 ml / L	0,75 ml / L	0,75 ml / L
Hydro Silicon	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L	1 ml / L
Flush									2,5 ml / L

\*Ne pas utiliser Organic PK 4-8 Système automatisé. • Verwende nicht Organic PK 4-8 Automatisiertes System. • No utilize Organic PK 4-8 sistema automático. • Nepoužívat Organic PK 4-8 automatizovaný systém.

Ce sont des lignes directrices seulement, les circonstances individuelles varient. • Dies sind nur Richtlinien, die einzelnen Umstände variieren.  
 Estas son solo directrices, las circunstancias individuales varían. • To jsou pouze orientační, individuální okolnosti liší.